



ООО «Химхолдинг»

142380, Московская обл., г. Чехов, п. Любучаны, ул. Заводская д. 16, оф. 9

Тел. (495) 505-69-06 +7 (916) 602-92-15

www.himholding.ru E-mail: himholding@bk.ru

Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение моющих средств и смазок

Руководителю предприятия

Коммерческое предложение

Уважаемые Господа,

Компания «Химхолдинг», российский производитель моющих средств и смазок с пищевым допуском, имеет честь предложить Вам препараты для санитарии и гигиены оборудования на предприятиях пищевой промышленности.

Мы предлагаем Вам использовать наш многолетний опыт в решении любых производственных задач.

Наши высококвалифицированные специалисты разработали передовые технологии для приготовления многокомпонентных моющих средств, применение которых поможет Вам уменьшить финансовые затраты на 10-30% по сравнению с импортными аналогами моющих средств и смазок.

Наша компания готова:

- осуществлять технологическое сопровождение поставляемых препаратов, оборудования и услуг для производства;

- внедрять новое оборудование и современные технологии по экономии электроэнергии, воды, трудозатрат и моющих средств;

Условия работы и предоставление услуг обсуждаются индивидуально с каждым предприятием.

Все средства сертифицированы в соответствии с Законодательством РФ.

С наилучшими пожеланиями / Best regards

Генеральный директор

ООО «Химхолдинг»

Жданов Алексей

Моб. +7(916)602-92-15

**Перечень моющих средств
для производственной санитарии на фермах,
предприятиях по производству молочной продукции,
сокосодержащих напитков.**

Наименование артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Внешняя мойка оборудования и производственных площадей			
Щелочные средства с дезинфицирующим эффектом			
Альтеразин	<i>Щелочное моющее средство</i>	Внешняя мойка молочного оборудования, в ручном режиме или при помощи пеногенератора	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка конц. 2 - 4% темп. 20-50 °С время 5 - 20 мин
Альтеразин К	<i>Нейтральное моющее средство</i>	Мойка конвейерных лент, блоков розлива в ручном или автоматическом режиме (Tetra Pak, Combiblok и др.)	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка конц. 2 - 4% темп. 20-50 °С время 5 - 20 мин
Альтеразин Хлорин	<i>Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора и калийной щелочи</i>	Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, емкостей, танков, резервуаров, трубопроводов, доильных установок, линий розлива, упаковочных машин, сепараторов, сливкосозревателей, охладителей и месильных машин для творожных изделий, инструментов, тары, полов, стен, стирка и замачивание хлопчатобумажного белого белья, халатов, фильтров. и т.п.	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка 3. Замачивание конц. 1 - 3% темп. 20-50 °С время 5 - 60 мин
Альтеразин Кватро	<i>Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС)</i>	Комплексная мойка с дезинфицирующим эффектом для технологического оборудования (танков, трубопроводов, доильных установок, резервуаров, разливно-упаковочных аппаратов, холодильников, стен и т.п.) Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка 3. Замачивание конц. 1 - 3% темп. 20-60 °С время 5 - 60 мин
Альтеразин ПОЛ	<i>Щелочное пенное моющее средство</i>	Мойка наливных, кафельных полов, стен холодильников, производственных помещений	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка 3. Замачивание конц. 1 - 3% темп. 20-60 °С время 5 - 60 мин
Кислотные средства			
Альтерацид	<i>Кислотное пенное средство для очистки поверхностей из нержавеющей стали</i>	Очистка внешних поверхностей танков, трубопроводов, различных емкостей, резервуаров, технологического оборудования, транспортеров, тележек Эффективно удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки и минерально-органические отложения. Придает блеск нержавеющей стали	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка конц. 2 - 5% темп. 20-40 °С время 2 - 5 мин

Альтерацид НУК	<i>Кислотное пенное средство на основе НУК, для финишной мойки и дезинфекции поверхностей из нержавеющей стали</i>	Очистка различных емкостей, резервуаров, технологического оборудования, транспортеров, тележек	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка конц. 3 - 5% темп. 20-30 °С время 2 - 5 мин
Альтерацид Фом	<i>Кислотное пенное средство с дез. эффектом для удаления застарелых минеральных отложений</i>	Комплексная очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования, емкостей, трубопроводов, тары, полов и стен. Внешняя мойка конвейерных лент, блока розлива. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка конц. 3 - 7% темп. 20-40 °С время 3 - 10 мин
Альтерацид Гель	<i>Кислотное пенное средство с дез. эффектом для удаления застарелых минеральных отложений</i>	Комплексная очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования, емкостей, трубопроводов, тары, полов и стен. Внешняя мойка конвейерных лент, блока розлива. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка конц. 3 - 5% темп. 20-40 °С время 3 - 10 мин
Внутренняя мойка оборудования (CIP-мойка)			
Щелочные средства			
Альтеразин СИП	<i>Щелочное беспенное средство для мойки пищевого оборудования</i>	CIP-мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей, доильно-молочного оборудования, трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, УВТ, вакуум-аппаратов, сепараторов, сливокосозревателей, гомогенизаторов, линий производства масла, творога, сыроизготовителей и т.д.	1. Циркуляция 2. CIP-мойка 3. Замачивание конц. 0,5 – 1,5% темп. 20-140 °С время 20 - 60 мин
Альтеразин Р	<i>Сильнощелочное беспенное средство для мойки пищевого оборудования</i>	CIP-мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей, доильно-молочного оборудования, трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, УВТ, вакуум-аппаратов, сепараторов, сливокосозревателей, гомогенизаторов, линий производства масла, творога, сыроизготовителей и т.д.	1. Циркуляция 2. CIP-мойка 3. Замачивание конц. 0,5 - 2% темп. 20-140 °С время 20 - 60 мин
Альтеразин Актив	<i>Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для мойки оборудования на основе активного хлора (более 4%) На едком калии</i>	CIP-мойка и дезинфекция оборудования по производству масла, сыра, творога, различных емкостей и резервуаров, танков, трубопроводов, разливно-упаковочных аппаратов, сепараторов, гомогенизаторов, молоковозов, ультрафильтрационных установок, доильно-молочного оборудования, молоковозов.	1. Циркуляция 2. CIP-мойка 3. Замачивание. конц. 0,6 – 1,5% темп. 20-85 °С время 5-30 мин
Альтеразин Мол	<i>Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для мойки оборудования на основе активного хлора (более 4%)</i>	CIP-мойка и дезинфекция оборудования по производству масла, сыра, творога, различных емкостей и резервуаров, танков, трубопроводов, молоковозов.	1. Циркуляция 2. CIP-мойка конц. 0,6 - 2% темп. 20-85 °С время 6-40 мин
Мойка коптильных камер (при копчении колбасного сыра)			
Термистер	<i>Высокощелочное пенное средство для удаления смол, копоти, нагаров, жировых</i>	Очистка термокамер, коптильных, климатических, рам, палок, противней, прочистка канализационных стоков	1. Пеногенератор 2. Ручная мойка 3.

	<i>отложенный</i>		Автоматическая конц. 2- 5% темп. 20-80 °C время 5 - 20 мин
Добавка к раствору щелочи			
Альтеразин АД	<i>Активная добавка с пеногасящим эффектом для усиления моющего действия щелочных растворов</i>	Щелочная мойка оборудования (резервуаров, танков, трубопроводов, пастеризационно-охладительных установок, вакуум-аппаратов, охладителей, подогревателей молока, теплообменников)	1. Циркуляция 2. СІР-мойка конц. NaOH 1, 2-1,8% конц. добавки - 0,2 -0,5% темп. 35-140 °C время 30-60 мин
Кислотные средства			
Альтерацид СИП	<i>Кислотное беспенное средство мойки пищевого оборудования</i>	Кислотная СІР-мойка технологического оборудования (резервуаров, доильных аппаратов, танков, трубопроводов, молокопроводов, пастеризационно-охладительных установок, УВТ, теплообменников). Удаляет молочный камень, минеральные отложения	1. Циркуляция 2. СІР-мойка конц. 1,0 - 3% темп. 20-85 °C время 20-40 мин
Альтерацид Актив	<i>Кислотное беспенное средство мойки пищевого оборудования</i>	Кислотная СІР-мойка технологического оборудования (емкостей, резервуаров, доильных аппаратов, танков, трубопроводов, молокопроводов, пастеризационно-охладительных установок, УВТ, варочных аппаратов, теплообменников). Удаляет молочный камень, минеральные отложения. Промывка фильтров ультра и нано - фильтрационных установок	1. Циркуляция 2. СІР-мойка конц. 1,0 - 2% темп. 20-85 °C время 20-40 мин
Альтерацид СФ	<i>Кислотное беспенное средство для мойки сырных форм</i>	Кислотная мойка сырных форм, творожных кассет. Из пластика, полипропилена	1. Автомат 2. Ручная, замачивание конц. 0,7 - 2% темп. 20-56 °C время 5-30 мин
Альтерацид Экстра	<i>Кислотное беспенное средство мойки пищевого оборудования</i>	Кислотная мойка технологического оборудования (емкостей, танков, трубопроводов, пастеризационно-охладительных установок, УВТ, варочных аппаратов, теплообменников из цветного металла(медь, латунь). Удаляет молочный камень, минеральные отложения, нагары с вафельных форм	. Автомат. 2. Ручная, замачивание конц. 1,0 – 5,0% темп. 20-56 °C время 5-30 мин
Альтерацид Септо	<i>Специальное кислотное средство для мойки оборудования (пенный и беспенный вариант)</i>	Кислотная мойка и дезинфекция (танков, резервуаров, трубопроводов, цистерн, доильно-молочного оборудования, сепараторов, гомогенизаторов). Удаляет минеральные и органические отложения, работает в холодной воде	1. Циркуляция 2. СІР-мойка конц. 1 - 4% темп. до 85 °C время 30-60 мин

Добавка к раствору кислот			
Альтерацид АД	<i>Активная добавка для усиления мощного действия растворов сульфаминовой (фосфорной, азотной) кислот.</i>	Кислотная мойка оборудования, емкостей, резервуаров, танков, трубопроводов, пастеризационно-охладительных и стерилизационных установок, вакуум-аппаратов и т.п. Удаляет молочный камень, минерально-органические отложения	1. Циркуляция 2. СІР-мойка конц. Кислоты – 0,8 - 1,5% конц. добавки – 0,3 - 0,5% темп. 40-85 °С время 30-60 мин
Дезинфекция оборудования			
Альтеразин Д	<i>Мощное средство с дезинфицирующим эффектом на гуанидинах(ПГМГ)</i>	Мойка дезинфекция камер предварительного созревания с/к колбас, сыров. Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост	конц. 0,5 - 3% темп. 20-56 °С время 5-30 мин
Смазка для конвейерных лент			
ДрайвСил С	<i>Смазка для транспортерных лент. (для щеток)</i>	«Сухая» смазка для конвейерных лент транспортеров для улучшения скольжения стеклянной и пластиковой тары и упаковки «Tetra Pak», ПЭТ-тары, SIDEL	Готовая к применению
ДрайвСил Ф	<i>Смазка для транспортерных лент. (для форсунок)</i>	«Сухая» смазка для конвейерных лент транспортеров для улучшения скольжения стеклянной и пластиковой тары и упаковки «Tetra Pak», ПЭТ-тары, SIDEL	Готовая к применению
ДрайвСил	<i>Смазка для транспортерных лент.</i>	Смазка разделительная для конвейерных лент транспортеров. Улучшает скольжение стеклянной, пластиковой тары, упаковки «Tetra Pak», «Combiblok», «SIDEL»	Конц. 0,05- 0,2%

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис компании. Специалисты нашей компании помогут решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработают технологические рекомендации по применению мощных средств для Вашего предприятия.