



ХИМХОЛДИНГ

ХИМХОЛДИНГ

СОВЕРШЕНСТВО В ИННОВАЦИЯХ



ВЫБИРАЯ ПОСТАВЩИКА

Российская компания **ООО «Химхолдинг»** является пионером в производстве и реализации смазок для конвейерных лент на основе нанотехнологий, а также обеспечении производственной санитарии.

Наша компания осуществляет разработку и своевременный выпуск широкой гаммы профессиональных конвейерных смазок, моющих и моюще-дезинфицирующих средств и технологии их применения.

Специалисты **ООО «Химхолдинг»** имеют пятнадцатилетний опыт работы в области профессиональной химии. В своем активе мы имеем собственную производственную и научно-исследовательскую базу.

Компания **ООО «Химхолдинг»** гарантирует Вам высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому предприятию.

Мы гордимся и дорожим нашими клиентами.

Будем рады, если Вы войдете в их число.

С уважением,

*Генеральный директор
Жданов Алексей Михайлович*





ПОЧЕМУ МЫ?

- Выбрав ООО «Химхолдинг» Вы сделаете правильный шаг к увеличению прибыли и конкурентоспособности своих товаров, сократив затраты на смазку и себестоимость продукции!

Экономичность


Компактность

Рентабельность



Экологичность

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Существенная экономия воды!

До 100% по сухим смазкам!

До 30% по водорастворимым!

Экономия смазки! До 50% по сравнению со смазками других компаний.

**Отсутствие сухих составляющих!
Это полностью исключает образование абразива на конвейерных лентах.**



Увеличение интервалов обслуживания линий розлива до 100%!

Уменьшение эксплуатационных расходов!


Повышение производительности оборудования!

НАША ПРОДУКЦИЯ

ООО «Химхолдинг» выпускает как водорастворимые так и «сухие», готовые к применению смазки. Смазки подбираются нашими специалистами в зависимости от типа производственных линий и вида упаковки.

- **ДрайвСил**
- **ДрайвСил С**
- **ДрайвСил Ф**
- **ДрайвСил М**





Коэффициент трения на линии ПЭТ





КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВОК ТЕТРА РАК, КОМБИВЛОК



ДРАЙВСИЛ

Универсальная разделительная **водорастворимая** смазка на силиконовых производных для конвейерных лент линий розлива.

Назначение

Препарат предназначен для смазывания конвейерных лент при использовании стеклянных, ПЭТ–бутылок, алюминиевых банок, упаковки Tetra Pak, Tetra Brick Aseptic, Combiblok, Sidel и др.

Область применения

Применяется на линиях розлива для конвейерных лент с автоматической подачей смазки в молочной, пивобезалкогольной промышленности и на предприятиях по производству сокосодержащих напитков. Применение не зависит от жесткости воды. Не оказывает влияния на ПЭТ.

Смазка применяется через центральные дозирующие станции для смазки конвейерных лент.



ДРАЙВСИЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА СМАЗКИ



Снижение коэффициента трения.

Меньше неисправностей, меньшее потребление мощности, лучшая эффективность работы линии.

Уменьшение потребления энергии (до 22%) вследствие уменьшения трения конвейерных лент.

Меньше травм, зон с мокрыми полами, снижение влажности.

Меньше вероятность возникновения плесени и грибка в производственных помещениях за счет нейтральной среды смазки.

Предотвращает возникновение слизистых отложений между частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах.

За счет отсутствия ПАВов снижается нагрузка на очистные сооружения.

Рабочие растворы обладают бактерицидным свойством.

Не содержит твердых частиц - добавок мелкодисперсной пудры от которой на лентах образуется налет серого цвета.

Уменьшение степени износа конвейерных лент, направляющих, звездочек и т.д. за счет эффекта накопления смазки.

ДРАЙВСИЛ С

Универсальная разделительная «сухая» смазка на силиконовых производных для конвейерных лент линий розлива и пневматического конвейера подачи ПЭТ.

Применяется для линий розлива производительностью 6 - 65 тыс.бут/час.

Не содержит воду.

Назначение

Средство предназначено для смазывания конвейерных лент транспортеров, а также для улучшения скольжения упаковки-тары (ПЭТ-бутылка, стекло, Alu-банка, Tetra Pak, Sig Combiblok, Krones). Средство применяется для конвейерных лент транспортеров, изготовленных из любых полимерных и металлических материалов. Может использоваться для смазывания конвейерных лент, изготовленных из нержавеющей стали, на низко и среднескоростных линиях розлива в стеклянную тару и ПЭТ-тару.

Область применения

Рекомендуется использовать на линиях розлива для ленточных конвейеров в пивобезалкогольной, ликероводочной, винодельческой, молочной промышленности, на предприятиях по производству сокодержащих напитков и минеральной воды.



ДРАЙВСИЛ С

ПРЕИМУЩЕСТВА СМАЗКИ



Применяется без разбавления водой

- Снижение расходов на воду и очистку сточных вод
- Сухая линия, лучшая микробиология (микробиологический коэффициент или индекс)

Низкие нормы расхода

- Отсутствие воды и пены на полу
- Отсутствие необходимости в сборниках
- Малые объемы хранения

Прекрасные показатели скольжения

- Снижение коэффициента трения на 20%
- Меньше неисправностей, меньшее потребление мощности, лучшая эффективность линии

ДРАЙВСИЛ Ф

ПРЕИМУЩЕСТВА СМАЗКИ



Значительное снижение расхода воды на смазку: от 0.5 до 4 млн. литров в год

- Улучшение гигиенических условий
- Отсутствие сточных вод
- Уменьшение расходов на обработку сточных вод (показатель химической потребности в кислороде падает в среднем на 15%)

Значительно меньшие объёмы потребления

- Отсутствие необходимости складских помещений

Уменьшение затрат на очистку конвейерных лент


- Уменьшение потребления энергии (до 22%) вследствие уменьшения трения конвейерных лент.
- Уменьшение степени износа конвейерных лент, направляющих, звездочек и т.д.

СРАВНИТЕ

ДрайвСил С



Водорастворимая



ЕЩЕ РАЗ СРАВНИТЕ... ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА

Использование смазки на основе дисульфида молибдена, вследствие выпадения частиц последнего из раствора, приводит к появлению отложений на петлевых соединениях. На частицах осаждаются сироп и сахар, они чернеют и становятся причиной контаминации дна бутылок.

Отложения дисульфида молибдена происходят на звездочках и на деталях двигателей, могут приводить к выводу их из строя и поломкам вала редуктора.



Продукция и услуги ООО «Химхолдинг»



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ИНТЕРЕС?

Наши специалисты
проведут аудит
существующих
линий

На основании
проведенного
аудита мы сможем
сделать Вам
предложение:

- Для одной линии
- Для всего производства
- Включая установку
оборудования, запуск,
обучение и сервисное
обслуживание

Трех- или
пятилетний
сервисный контракт

Установка
оборудования в
процессе
производства без
его остановки

Существующая
система подачи
традиционной
смазки не
демонтируется

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы мы предложили Вам наиболее интересные условия работы, свяжитесь с нами:

142380, Московская обл.,
Чеховский р-н, п. Любучаны, ул. Заводская д. 16, офис 9

Тел. **8(495) 505-69-06**

8(916) 602-92-15

Сайт: www.himholding.ru

E-mail: himholding@bk.ru

Благодарим за внимание