



Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств и смазок

Руководителю предприятия

Коммерческое предложение

Компания «Химхолдинг», российский производитель моющих средств и смазок с пищевым допуском, имеет честь предложить Вам препараты для санитарии и гигиены оборудования на предприятиях пищевой промышленности.

Мы предлагаем Вам использовать наш многолетний опыт в решении любых производственных задач.

Наши высококвалифицированные специалисты разработали передовые технологии для приготовления многокомпонентных моющих средств, применение которых поможет Вам уменьшить финансовые затраты на 10-30% по сравнению с импортными аналогами моющих средств и смазок.

Наша компания готова:

- осуществлять технологическое сопровождение поставляемых препаратов, оборудования и услуг для производства;
- внедрять новое оборудование и современные технологии по экономии электроэнергии, воды, трудозатрат и моющих средств;

Условия работы и предоставление услуг обсуждаются индивидуально с каждым предприятием.

Все средства сертифицированы в соответствии с Законодательством РФ.

С наилучшими пожеланиями / Best regards

Генеральный директор

ООО «Химхолдинг»

Жданов Алексей

Моб. +7(916)602-92-15

Перечень моющих средств

для производственной санитарии на предприятиях

пивобезалкогольной, винодельческой и ликеро-водочной

промышленности и производства минеральной воды

Наименование артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Внешняя мойка оборудования и производственных площадей			
Щелочные средства			
Щелочные средства с дезинфицирующим эффектом			
Альтеразин Хлорин	<i>Нейтральное пенное моющее средство</i>	Комплексная мойка технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, конвейерных лент, блоков розлива, инструментов, тары, полов и стен	1. Пеногенератор. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 2% - 4% темп. 20 - 50 °С время 5 - 30 мин
Альтеразин Кватро	<i>Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС)</i>	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, транспортерных лент, блоков розлива, инструментов, тары, полов и стен, транспортных средств Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост	1. Пеногенератор. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 1% - 5% темп. 20 - 60 °С время 20-60 мин
Кислотные средства			
Альтерацид	<i>Кислотное пенное средство для очистки поверхностей из нержавеющей стали.</i>	Очистка внешних поверхностей оборудования, танков, емкостей и стальных поверхностей. Придает блеск нержавеющей стали. Удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки, минерально-органические отложения	1. Пеногенератор. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 3% - 10% темп. 20 - 40°С время 2 - 5 мин.
Альтерацид ФОМ	<i>Кислотное пенное средство с дез. эффектом для удаления минеральных отложений</i>	Очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования, емкостей, трубопроводов, тары, полов и стен. Удаляет ржавчину, водный и пивной камень, накипь	1. Пеногенератор. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 5% - 10% темп. 20 - 60°С время 3 - 7 мин

Внутренняя мойка оборудования (CIP-мойка)

Щелочные средства

Альтеразин СИП	<i>Щелочное беспенное средство для мойки пищевого оборудования</i>	Мойка технологического оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, броидильных танков, ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, сатураторов	1. Циркуляция. 2. CIP-мойка. 3. Замачивание. конц. 0,7 - 3% темп. 20 - 95 °C время 30-60 мин
Альтеразин Актив	<i>Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для мойки пищевого оборудования (на основе хлора – более 4%)</i>	Комплексная мойка и дезинфекция оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, танков, форфасов, ЦКБА, линий розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, купажных емкостей	1. Циркуляция. 2. CIP-мойка. 3. Замачивание. конц. 0,5% - 3% темп. 20 - 95 °C время 20-60 мин

Добавки к раствору щелочи

Альтеразин АД	<i>Добавка с пеногасящим эффектом для усиления моющего действия щелочных растворов</i>	Щелочная мойка оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, броидильных танков, форфасов, блоков розлива, ЦКБА, БММ, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, теплообменников	1. Циркуляция. 2. CIP-мойка. конц. NaOH 0,8-1,8% конц. добавки- 0,1% - 0,5 % темп. 35 - 85 °C время 30 - 60 мин
----------------------	--	---	--

Кислотные средства

Альтерацид СИП	<i>Кислотное беспенное средство мойки пищевого оборудования</i>	Мойка и дезинфекция оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, броидильных танков, блоков розлива, ЦКБА, кегов, трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, купажных емкостей и т.д. Удаляет минеральные отложения	1. Циркуляция. 2. CIP-мойка. конц. 0,5% - 3% темп. 20 - 85 °C время 20-40 мин
Альтерацид Септо	<i>Специальное кислотное беспенное средство для низкотемпературной мойки оборудования. Пенный вариант</i>	Мойка цилиндрико-конических танков (ЦКТ) брожения и выдержки дрожжевых танков, форфасов, фильтров, емкостей и резервуаров, трубопроводов, цистерн и т.д. Эффективно при температуре подвала	1. Циркуляция. 2. CIP-мойка. конц. 1% - 4% темп. до 40 °C время 30-60 мин

Добавки к раствору кислот

Альтерацид АД	<i>Добавка для усиления моющего действия растворов сульфаминовой (фосфорной, азотной) кислоты</i>	Мойка оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, броидильных танков, ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, БММ	1. Циркуляция. 2. CIP-мойка. конц. кислоты - 1% - 1,5% конц. добавки 0,1% - 0,8% темп. 40 - 85 °C время 30 - 60 мин
----------------------	---	--	--

Смазка для транспортных лент

ДрайвСил С	<i>Смазка «сухая» для конвейерных лент</i>	Смазка для конвейерных лент(пластик, металл) под щетки и пластины Для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок (ПЭТ), алюминиевых банок и упаковки «Tetra Pak», «Combiblok»	Готовая к применению Расход: 2гр на 1000 пакетов/бутылок при скорости до 60 т.бут/час
ДрайвСил Ф	<i>Смазка «сухая» для конвейерных лент под форсунки</i>	Смазка для конвейерных лент(пластик, металл). Для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок (ПЭТ), алюминиевых банок и упаковки «Tetra Pak», «Combiblok»	Готовая к применению Расход: 1 кг на 60-170 часов работы линии (при скорости 40т.бут/час)
ДрайвСил	<i>Смазка водорастворимая для конвейерных лент</i>	Смазка для конвейерных лент. Для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок и упаковки «Tetra Pak», «Combiblok»	конц. 0,05% - 0,2%
ДрайвСил М	<i>Смазка водорастворимая для конвейерных лент</i>	Смазка для конвейерных лент (пластик, металл). Для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок (ПЭТ), алюминиевых банок и упаковки стеклянной бутылки	конц. 0,1% - 0,3%

Средства для БММ

Альтерацид Спец	<i>Кислотная добавка к щелочным растворам для мойки стеклянных бутылок</i>	Применяется для усиления моющего действия раствора щелочи в БММ. Придает блеск стеклянным бутылкам, удаляет этикетку, фольгу	1. Замачивание. 2. Шприцевание. конц. 0,1% - 0,3% темп.70 - 85 °С
Альтерацид Актив	<i>Добавка в зону теплого ополаскивания бутылкомоечной машины</i>	Применяется для предотвращения образования отложений солей жесткости и нейтрализации остатков щелочи в зоне теплого ополаскивания БММ	1. Конц.: 0,002-0,01%

Гигиена рук персонала			
Грин Флора	<i>Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом.</i>	Мойка и дезинфекция рук, загрязненных пищевыми остатками. Удаляет грязь, пигментные пятна, устраняет резкие запахи. Рекомендуется использовать в дозаторах жидкого мыла	Расход – 2-3 мл на одну обработку рук.
Альтеразин Д	<i>Биоцидное средство на основе бигуанидинов</i>	Используется для обеззараживания оборотной воды в тоннельных пастеризаторах и градирнях. Обработка от плесени и грибка	Конц.: 0,05-1,5%
Очистка сантехники и душевых			
Альтерацид ТК	<i>Кислотное средство для удаления минеральных отложений, ржавчины</i>	Очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования, емкостей, трубопроводов, тары, полов и стен. Удаляет ржавчину, водный и пивной камень, накипь	1. Пеногенератор. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 5% - 10% темп. 20 - 60°C время 3 - 7 мин.

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании. Специалисты нашей компании помогут решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработают технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Нашими клиентами являются ведущие предприятия России:

«АВИДА», г. Старый Оскол – молоко (PET, Tetra Pak) – в/р и «сухая» смазки, м/ ср-ва

«Южная Соковая Компания»- соки «ВИКО», Белореченск (Tetra Pak) - м/ ср-ва

ООО «Экспресс-Кубань» - соки смазка, м/ ср-ва

«МЗВВ» «АЛВИСА», (Tetra Pak) Ставрополь - смазка, м/ ср-ва

ЗАО «МПБК» ОЧАКОВО» Москва (ПЭТ, ал.банка) - «сухая» смазка, дозирующая станция

ЗАО Филиал «ОЧАКОВО» г. Пенза (ПЭТ, ал.банка) - «сухая» смазка

ЗАО Филиал «ОЧАКОВО» г. Краснодар (ПЭТ, ал.банка) - «сухая» смазка

ЗАО «UBG» Юнайтед Боттлинг Групп» Тверь (ПЭТ, ал.банка) - в/р и сухая смазка, м/с

ООО «Карачинский источник» г. Новосибирск (ПЭТ) - сухая смазка

ОАО «МУЛТОН», Щёлково, «Coca-Cola HBC Russia»-«Добрый», «РИЧ» (Tetra Pak)

г. Щелково- «сухая» смазка, пищевая смазка, станция дозирования на 2 линии CFA SIG Combibloc

ОАО «Санфрут Трейд», «ДАРИО» (Tetra Pak) соки - г. Пермь - в/р смазка,

АО «ДАНОН РОССИЯ» Филиал «М/К Эдельвейс» г. Казань - «сухая» смазка

АО «ДАНОН РОССИЯ» Филиал «М/К Шадринский», г.Курган - «сухая» смазка

АО «ДАНОН РОССИЯ» Филиал «М/ К Кемеровский», г Кемерово - «сухая» смазка

АО «ДАНОН РОССИЯ» Филиал «М/К «Лабинский», г Лабинск - «сухая» смазка

АО «ДАНОН РОССИЯ» Филиал «М/К «Данон-Индустрия», Чехов, п Любучаны - «сухая» смазка

ООО «ЭРМАНН» - «сухая» смазка, дозирующая станция на 2 линии

ООО ПК АКВАЛАЙФ, Черноголовка - «сухая» смазка, пищевая смазка (укупор)

ООО «АКВАВАЙТ»-г.Пятигорск,- смазка, м/ ср-ва

ООО «Гамбринус» , г. Ижевск (пиво , стекло) – в/р смазка

ОАО «Белгородмолоко» молоко, г. Белгород, «Parmalat» - в/р смазка,

ОАО «Хладокомбинат», г. Благовещенск, молоко Тетра Пак - «сухая» смазка

ОАО Молоко «Шахунья», г. Нижний Новгород – молоко (Tetra Pak) – «сухая» и в/р смазки

ОАО ВБД «Царицыно» «СИБМОЛ» PEPSICO - «сухая» смазка, дозирующая станции (4 шт, на 8 линий) Sidel, Tetra Pak, SIG Combibloc

АО «ЛВЗ «Топаз», Пушкино - «сухая» смазка, моющие средства

ООО ПК "Лидер", «Малаховская» (стекло, ПЭТ) вода , соки(стекло)- «сухая» смазка

ООО "Ярославский завод напитков" (стекло, ПЭТ) вода , соки- «сухая» смазка

ООО ООО "Винтаж" (стекло, ПЭТ) вода , соки- «сухая» смазка

ОАО «НПГ «САДЫ ПРИДОНЬЯ» Соки, Тетра Пак- «сухая» смазка

ООО «Агромолкомбинат «Рязанский» Тетра Пак - в/р смазка и сухая смазка

ОАО "Северное молоко", г.Грязовец А3 Flex, Speed, Тетра Пак- «сухая»смазка

ООО «Нектар» г.Самара, Тетра Пак, – А3 Flex, Speed, Тетра Пак- «сухая»смазка

ООО «Компания Фруктолайн» г.Курган, соки, Тетра Пак, – в/р смазка

ПО УЗМВ «Волжанка» г. Ульяновск, вода (ПЭТ) - «сухая» смазка

ООО «ДАЛ» ОПВЗ Пенза ЛВЗ (стекло, al-банка) - в/р и «сухая» смазка

ООО «АКВАЛАЙН», Черкесск- «сухая» смазка, дозирующая станция

ООО «Сарапул-Молоко», Сарапул , (Tetra Pak) молоко- «сухая» смазка

ООО «Фонте Аква», «Калинов Родник», стекло, ПЭТ - в/р и сухая смазка

ООО «Шишкин Лес Торг – смазка

ООО «ТЭСТИ» - смазка

ЗАО «НПО АГРОСЕРВИС»- в/р смазка

ООО «Байкал СИ», Иркутск - в/р смазка

ООО «Вологодский молкомбинат» - в/р смазка

ООО «Марьянские вина» Краснодарский край - в/р смазка

ООО «МОЛКОМ», Пенза- «сухая» смазка

ООО «Пятигорский молкомбинат» - «сухая» смазка

ОАО «Алексинский стеклотарный завод» - «сухая» смазка